

REMOUCHAMPS
AYWAILLE (1946)
B.B.

LE COQ

Sept. 1947

(11)

Heide des Jägers août 1946 avec B.B.

alt. 150-200 m. - incl. 45-50°

Sol sur rochers granitiques

Terre noire - salée, lég. limoneuse

(2)

Melica ciliata

Poa compressa

Festuca dumetorum

Pot. verna

Hel. ovatus

Sedum album

Sempervivum Frankii

Urtica dioica

Centaurea pratensis

Antennaria campetris var.

Antennaria campetris et *Antennaria* /

Hypericum perforatum

Urtica dioica

Dipsacus

Polygonum salicifolium

Saxif. Scopolii

Urtica

Polygonum sp. var.

Lepidium campetris

Mitella diplopetala

Galium mollis ssp. *gerani*

Clad. pumila

Chlorophaga

Myosotis heidei

Urtica lanata

ARC-ULB-DUV-0062

ans à
Mousses en
Commissure
+ ~~propulsi~~
Stress-cambium



95 chos mngp
Celerach.
Drumista
Melica ciliata
Fadua
Fryera etc

↓
Stade à Sedum album
dominant + esp. peules

Surtout les
petits replats

groupe de espèces en
dominant alors les petits pelouses
complets

11)

caillouteux, Sphérum
 glauque à brun
 spinosa
 sur un dépôt de

Calcareux → baptes à Eucalyptus
 Comm. Eucalyptus - Eucalyptus - Colobanthus
 Quercus macrocarpa - bon riche en apic.
 On le trouve - Fraxinus
 Sorbomorus

Merlinogris 5-5

Groupement à Sedum album

3-3
 Feluca 3-3
 Mleminia 2-3
 Mleminia + 2
 Mleminia + 2
 Celerach 2-2
 Mel. ov. 1-2
 Musci 3-3

(5)


pl. cone d. Sphérum sur ciliat

Microgria surabondant, surtout
 racines longues et fines, dans
 les éboulis les plus récents -

Gal. Mellyo + 2
 Feluca 2-2
 Melica ciliata + 2
 Mleminia 3-3
 Tunica pulchra 1-2
 Lino. sp. 3-2
 Orig. sp. 2-2
 Melianthem 2-2
 Thymus serpyll.
 Rosa canina +
 Prunus spinosa +
 Pleurochaste
 Sedum album 2-3

Pleurochaste 3-2
 Homal. sericea 2-3
 Celerach 1-2
 Sanguis maris +
 Hyssopus +
 Thier +
 Pleurochaste
 Sanguis maris + 2

⑥ *Pimpinella saxif.* +
lemnatis → 2-3
Rubus → 1, 2
led. Teleph. +



Isula de la Prunus.

↓
Prunus - Saxif.

↓
Boragin.

III

⑦ *Intemio les blanche*
Campanula + hyssop.

Localt
 envasant
 par *Hesperis*
helix

groupement à
Sedum album
 + *Ceterach*
 avec *Festuca et Melica*

Reboulia +
Fumaria
crisatella +
Sorbus R.
Plausclaste 2.2
Talilla subita 2.2

caulonhieli
 & *lure rose*

4.3 *Aster* + *Camp. patula*
 + 2 *Melissia* + *Zoripar*
 + 2 *Plant. lanceolata*
 2.2 *Sedum album*
 2.1 *Lampyrus* + *Ch. saip formis*
 1.2 *Tener botrys* + *Dactylis glomerata*
 1-1 *Melissia lephocladia* + *Melissia hirsuta*
 1.2 *Melissia hirsuta* + *Melissia hirsuta*
 3.2 *Festuca divaricata* + *Melissia hirsuta*
Rosa - Saxif. - Tenax

Petit Bois

(8)

Crataegus 3, 3
 Mespilus 2, 2
 Ulmus +
 Caprea 1, 2 Comus mas
 Colosastrum + 2
 Fraxinus 2, 2
 Acer campestris 1, 2
 Cornus sanguinea 1, 2
 Eonymus 1, 2
 Ostrya +
 Sorb. +
 Acer pseudoplatanus + 2
 Rubus 3
 Lonicera
 Hedera helix 4-4
 Mph. lutea 2, 2
 M. nigr. + 2
 Pyrus 1, 2
 Malus 1, 2
 Prunella sylvatica 2, 2
 Meliborua + 1, 1
 Terna Scordonia 1, 2
 Dipsac +
 Fagaria vesca 1, 2
 Fila. May + 1
 Sop. fel. (Lunaria etc.) 1, 1

Grand bois des Fougères

(9)

2, 2 Mespilus germanica
 2, 2 Eonymus
 2, 2 Malus acerba
 1, 2 Acer campestris
 2, 2 Fraxinus
 10 Prunus spinosa
 1, 2 Crataegus oxyacantha
 1, 2 Rose Canina
 + Sorb.
 2, 2 Pyrus
 + Cornus sanguinea
 5, 5 Hedera helix + 2 Bacc. latifolia
 Crataegus
 Ostrya
 1, 2 Fila. lutea + 2 Vicia
 + 2 Vinet. lutea
 + 2 Acer pseudoplatanus
 2, 2 Mph. lutea
 + Ostrya
 1, 2 Sorb.
 + Fagaria vesca
 + 10 Clematis vitalba
 Thymus
 + 2 Campanula
 + 2 Paeonia
 + 10 Clematis

Nº

Terre argileuse brun
ne donnant pas
effervescence avec
acides -

Les pierres brin

Prometium erectum

11

Remouchamp. Coteau calcaire fait au
face à la N. N. N. des faltes - en forme de
fer à cheval.

D'après Dambon. cistues abandonnées
depuis longtemps.

Aspect: pelouse de chaumes IIII blanc jaune
avec bruns rouges - (= feuilles rougies
de Cornus sanguinea -

Relief pelouse exposée S - incl - 10-15°



sol très pierreux, blocs de ± 70 cm Φ -

Blocs nus, ne portant que de *Veronica*
Incendies? anciens cultures difficiles à
admettre, encore ne se dit la base de pierres
Hauteur des choux de *Pavonis* 50-60 cm
reconnu 75 L. - Abt développé de jeunes *Pinus* naines
de 20 à 40 cm

5.3 *Prometium erectum*

2.1 *Pinus*

+2 *Quercus*

1.1 *Cerastium vulgare*

1.1 *Pimpinella saxifraga*

2.2 *Potentilla verma*

4.2 *Corylus medea*

2.2 *Anthyllus vulneraria*

1.2 *Centaurea jacea*

1.2 *Saxifraga minor*

2.3 *Cirsium acaule*

1.2 *Lotus corniculatus*

2.2 *Carex flacca*


+2 *Origanum*

1.2 *Helianthus nemoralis*

- 1.2 Scabiosa columbiana
 1.2 Knautia aeneus
 + Primula spinosa
 + Picris hieracifolia
 + 2 Stachys beltonica
 + 0 Apulegia vulgaris
 + 2 Berac. pilosella
 + 2 Thymus cubensis
 1.2 Viola hirta
 + 2 Clematis
 + 2 Hypericum perforatum
 + 2 Thymus hyssopifolius
 2.2 Fumicaria
 1.2 Ditrichum flexicaule
 1.3 Clad. symphy. aspera ou canosa
 2.2 Bryum cf. capillare
 2.2 Rhacom. canescens
 1.2 Clad. chlorophana
 + Cl. conoseraca
 2.2 Chrysopsis
 1.2 Thym. supracaulis
 1.2 Cl. mulluscum
 1.2 Alchem. parvum
 1.2 Primula sp.
 2.3 Clad. à 10 en développement
 sur terre nue
 + 2 Clad. digitiformis
 + 2 Plantago lanceolata
 + Orchis sp.
 + 2 Primula veris
 + Cassia. Convolvulus aeneus
 + 0 Vinetolium

- Lo call plus mouve, in sus bloc - (13)
 + 2 Poa compressa R. Annona repens
 + 2 Baubia muscum Onobrychis + 2
 R. Annona eupatorium Chrysopsis (+ 2)
 (1.4) Stelaria crerulea Echium } (RR)
 + 2 Achillea millefolium
 1.2 Campanula blanda

Les blocs sur les branches sont colorés.



- en ordre principal par Cornus sanguinea
 ou y trouve aussi Rosa canina Corylus
 Quercus robur Fragula alnus
 Cassia y R. R. cathartica
 Primula y R. Clematis
 man. br. D. N. bellidiflorus
 Vinetolium
 Sedum album Prunella sylvestris

Donc, développ. de Stel. frutescens sur les blocs - peut-être à l'écoulement

Sur les endroits + pierreux (recouvert)
 40% se développe le plus fréquemment
 en arbustes surtout en Cornus
 sanguinea, avec des bractées de Stelaria
 nels en Bry. ligula, Brach. Sylvaticum,
 Vinetolium - H. 7 a aussi

(14)

Fraxula et Crataegus peu
abondants
et climacales

Quercus robur

Stade d'évolution



Tailles de Quercus, Cornus -
Cornus, encadrant de climacales
magnifiques à branches hautes avec
plantes du Rhénan (Saxifraga
Helianthemum 3.3 gl'veto lutea).
très petites, et Myrica 2.2
avec Saxifraga et Myrica se
développent.

Tas de pierres abondant

Coronilla 3.3
Cornus 2.2
Fraxula 1.2
Caltha 1.2
Spirea 1.2
Crataegus moy. 1.2
Cornus sanguinea 2.2

Morises et Geranium Rob. 2.3
Helleborus 1.2 → 3.3
Ranunculus 1.2
Helleborus +

Sur les bords, beaucoup plus

(15)

Hedera 2.2
Rosa 3.3
Clematis 1.2
Rosa 1.2

Maisons abandonnées sur le m.
proprement

Prunus 4.4
Rosa 3.3
Rosa 1.2

Trunk corne +
Pieris 2.2
Hypericum 1.2

Rosa rugosa 4.3
Rosa 2.2
Rosa 2.2

de

↓
Broussaille
à Prunus spinosa

Le Cog - avec Molle.

(1)

Clematis le Cog.

(16)

derrière la petite bois, au bord de la
nouvelle chaussée - à la base du bois
S du cordon de dunes.

Tragacantha de pelous à Tortue.

Shale tendre ± 20-25 cm; recouvert 20%

Shale micacée / paille corbeille - lapins -

2.2 Apogonum sp.

1.2 Carex arenaria

1.2 Festuca arenaria

2.2 Phleum arenarium

+ 2 Silene conica

1.2 Galium mollis

1.2 Galium littorale + 2

1.2 Koeleria albicoma

4.4 Tortue

2.2 Pleurochaete squarrosa ou Trichostema

1.2 Clad. furcata

1.2 Sedum acre

+ 2 Arct. plerumque

1.2 Campanula trachelium

+ Rubus caesi

1.2 Bellis perennis

Hee + 4

pp 7.2-7.3

lubo (6.9) 1

Crepis capillaris +
Hypochoeris +

(19)

(2) un peu + loin

Pentst. S.E. d'une dune - faible 10% -

Pri à Carex avec Sedum acre et Cladonia

tenuis - lapins copulés -

Shale herb. 10-15 cm - 10-15%

Muscicula 95% -

Carex arenaria 4.2

Koeleria 2.2

Phleum 2.2

Sedum acre 2.2

Erigeron canadensis +

Galium litoreale 1.2

H. euphratica 5.5

Cl. furcata 2.2

impura + 2

tenuis 2.2

caespitosus + 2

Bellis perennis 1.2

Plantago lanceolata rel. + 1

Crepis capillaris + 2

Thymus +

Bo. omis y. h. h. h. +

Hcl +

pp 7.2-7.3

lubo 8.9.97

7.3

condensata - ni
decomposé
disoluto

secché

10/ Evolue en buissons ras
 Salix repens
 Rubus cerasus -
 Thalictrum
 Rosa subsp. nana
 Ulex → fourré

P. Belders sablonneux : cult-
 transport en un pie & four
 sabb. à *Dryas octopetala*
 " *Cypripedium* -
 abondance de *Ranunculus*
 holcus pulchellus
 Equisetum arvense -
 Carex acuticarpa

les bords.

- haut, intermédiaire -
 Festuca arvensis 3.2
 Poa humilis 1.2
 Agrostis cf. alba 2.2
 Holcus comm. 3.2
 Hypochaeris 1.1
 Sedum acre 1.2
 Galium luteum 1.2
 Convolvulus 1.1
 Carex rigens 1.2
 Trifol. repens +.2

6.4

6.7

luis

6.2

Plantago lanceolata 3.1
 forme spiculeuse à feuilles glabres
 les chautes et les longs pédoncules
 les courts épis
 campaniforme 3.3
 Crepis capillaris +.2
 Anthoxanthum +
 Equisetum palustre +.2
 Cerastium 3
 Schizanthus nivalis 1.2
 cf. pinnatifida 1.2
 Taraxacum officinale +.1
 Lysichiton complanatus 1.2
 Ranunculus +
 Erod. glutinosum +
 Ranunculus +
 Ranunculus montanus +

(19)

feu + long, bord interne des dents -

(5)

pente 3 à 5%

groupement :
 Rouleria - Ch. tenuis 4.4

90/ v. sup. 30%
le chéri par 80% 10 m².

Koeleria 4.2
Coxia acen. 2.2
Festuca arvensis 1.2
Gal. hibernica 2.2
Sedum acre 2.2

Cl. tenuis	+	condensata
alcicornis	3.3	condensata
Cerast. semi-dec.	+	
H. asperif.	2.3	
imp. form.	1.2	
Phleum	2.2	
Dicranum	1.1	
impexa	1.2	condensata
Tortula	4.2	

il y a une herbe.
Plantago lanceol. +
Crepis +
Chenop. +, 2
Thalictrum minus +, 2
Eriger. canad. +

sol - 1/ 6 cm sable gris (21)
humide

2/ sable jaune clair -
diff. très marquée.

6) id. - Stades entravés sur
il autre versant
+ fougères
+ ruis
+ de B. ou

7) forme d'ombre de
maintenant longtemps comme le
pays avec un peu
abondant.

5) sol 1/ 6 cm sable, gris noir
HCl ent. -
pH : vert franc 6,8.
2e 7,2
2) HCl ++
pH du début à 6,5
ou en plantant →
moy 7,9 8,0 8-8,1

22 mail fort d'urgence pour
quelles, on a fait par la
boute dissolution des coquilles

⑧ Turbulents Phl. derrière la
main on - faible pente
N ; les labyrinthe et les moust.

<i>Monnina</i>	1, 2
<i>Isobrya</i>	3, 2
<i>Isobrya conferta</i>	1, 2
<i>Isobrya areolaris</i>	1, 2
<i>Sedum acre</i>	1, 2
<i>Gal. littorale</i>	2, 2
<i>Mollis</i>	1, 2
<i>Lotus cornicul</i>	1, 1
<i>Therapsid minor</i>	+ 0
<i>Taraxacum</i> sp.	+
<i>Hyssopus</i>	+
<i>Potentilla reptans</i>	1, 2
<i>H. euphrat</i>	5, 4
<i>Cl. purpurea</i>	2, 3
<i>Saxifraga</i>	1, 2
<i>Thalictrum</i>	1, 1
<i>Cypripedium</i>	1, 2
<i>Poa humilis</i>	1, 2
<i>Cypripedium</i>	1, 2
<i>Pell. Canadensis</i>	+ 3
<i>Cerastium</i>	+

12. *Julocella* + 2. (23) *Viola dimensis*
thamnia + 1 + 2
Herac umbellata + 1 *Thymus*
lappaceus + 1 *Chamaedrys*
porcella + 2
Commicula + 2
 continue in few plus born
Ononis non spinosa, the
glauca var 1, 2
Tortella + 3

Ce profondément colonisé
sur le sol pour stolon de Hippocrepis
sur le sol pour l'hydre de Rubus coccineus

→ Hydroxyl - lipophile
 i. dissoziiert H^+
Rubus
avec hydroxyl lipophile
Solanum dulcamara
Sambucus
Asparagus

8. Sediment on table a été
renversé. Taché et plein
fleurs triserminées. Salsola Kal.

⑨ Plaine au Dile du Cap (24)

Sur le plat, on observe souvent
pas loin de la route (est ce de
récents?) une autre extension de
profondément vers une pelouse
haute à Apogon

Tachetito Phleot
type ⑧

↓
pelouse dans une en ligne
↓
pelouse dans à Apogon
dominant ⑩

⑨ N'est pas typique

Mimosa +.2
Carex acutaria 2.2
Margaritum 3.2
Khalnia 2.2
Lotus cf. tenuifol. 3.3
Ononis 2.3 2.2
Ber. umbell. +.1
Viola carina +.2
Thalictrum 1.2
Thymica +.1

Gol. littorale 2.2

Mimosa +.2
Phalipso lanceol. +.2
A. euphorbiforme 4.4
Camphoros. lutea 2.2
Cerat. 1.1
Mimosa pubescens +.2
Taraxacum sp. +.1
Camphoros. 1.2
Quadrifida +.2

Tarfol (25)
mousses +

⑩ Apogon 4.3 littorale

Mimosa +.2
Carex acutaria 1.2
Mimosa pubescens 2.3
Thalictrum 1.2
Gol. littorale 2.2 (grand)
Lotus 3.2
Sisyrinch. jacob. 1.2
Mimosa 1.2
Phalipso lance. +.1
Carex acutaria 1.0
Rubus caesus +
Quadrifida 1.2
Ber. umbell. +.1

enrichi par
brunissantes

→ brunissantes à 7.3.3

Mimosa
Mimosa
Mimosa 3.3
Mimosa 2.2

Tal. d'ombre, très répandu

20) *Soldanella* 1. 2.
s'allonge et pousse.
Poa pratensis 1. 2.

loc, peut être mouillée =
Sédum acre 2. 2

Koeleria 4. 2
Calamagrostis 1. 2 → 5. 6
pauv

qd pel. très développée

Myrica 5. 5
Thalictrum 2. 2
Galium 1. 2

Mosses 3°

Sol très pauvre par une
couche brune superficielle
de 5 cm d'épaisseur mouillée
Xrbs radicales

puis 15 cm sable + humifère à
les nb racines - (22)

puis sable crème -

toutes les couches: HCL -

pH 1 et 3: ~~6.8~~ 6.8-6.9

Sable humifère sur fode profonde

Sol 9 A₁ : 7 cm 6.9

9 A₂ 40 cm 6.8

Ces portements peuvent résulter
d'une fine à Cores sur sable, en
l'absence de
nouveau Cores (les d'après)
pu envahissant *Koeleria*
On en a

+ Cores dominants d'après le rapport
sur sol pauvre les échantillons - aspect
les d'après d'où peut être à la surface de
cette année - végét. phanerog. nappée
l'après continue d. *superficialis*

En épis. très tranchés avec
bonne Hypop

Cl. albicornis 1.2
Dicranum (RR)

Hypop à pointes de
fleurs petites

herb. enrobé par Angustica
Artica

Arundinifolia
Tribula (RR)

(30)

g' Myrtis 2 2 alba

Arundinifolia 2 2

Gal. verum 1.2

Calathea 1.2

Ornithog. 2.2

Calceol. 1.2

Poa angustifolia 2.2

Carex acuticarpa 2.2

Hyperic. 2.2

Festuca ten. 1.2

Galium 1.2

Musc. (Eurych. +.2)

Triph. repens +

Senecio +

Hypocha +

Musc. : pulch 0

petite de pers. var.

filicella +.2

(31)

B/

(13) Vaste pelouse aux
reconnaissant le sol d'une
anciennement -
beaucoup *Caprius*

Carex arenaria 4. 2
Wegelia 2. 2
Festuca rubra 1. 2
Thalictrum 1. 1
Cerastium 1. 2
 *vesce* 1. 1

Sedum acre 1. 2
Euphorbia 4. 4
Mimulus +
Linum 1. 2
Ranunculus 1. 2
Sal. tuberosa 1. 2
Impatiens +
Lotus agrostis 1. 2
Plantago +
Rubus cuneatus +
Pell. canina 1. 2
H. filix +. 2
Potentilla +. 2
Thymus +

10 au solle pinkun-pie prop > 6. 2
5.6

Ononis (1-2)

14. Sur la petite éminence 25
part. seule le poussement à
Polytrichum *fulvum* se retrouve (30)
(2.4)

Ononis → 2.2 d. l. yf. à *Polytrichum*

Grand esp. de dunes au Orla de
la voie ferrée - sable clair - ne
peut pas pousser, l'écoulement à
Mimulus - pour à *Festuca denticulata*.

Le T. Phl. se développe dans ces
plantes -

Sommet d'une dune en faible
inclinaison vers la mer. L'esp.
(14) plus où le sol n'est pas
pas -

Taraxacum - Phl. riche et
li chers - Veg. sup. 5%

Carex arenaria 1. 2
Festuca arenaria 1. 1
Koeleria cristata 1. 2
Sal. tuberosa 1. 2

(34)

Tribula 3. 3
Cyperus 3. 4
Ceratophyllum 1. 2
Brachyotum albicans 1. 3
Cl. zeylanicus 3. 2
indica 2. 2
thunbergii +
Vicia bicolor +
Cl. aluarius 1. 2
Comm. ciliaris 1. 1
Euphorbia pumila 2. 2
Oenothera 1. 2
Pennisetum 1. 2
Sida acuta +
Gymnocarpium 1. 2
Phlox 1. 1
Succisa +
Monarda +

Ce genre est & contient:

~~~~~M

2 cm  
 sable  
 moule  
 8 cm sable gris fin  
 par nb racines  
 de nouveau sable moule

sub delevis de coquille (35)

Monopiles

T. Ph

(15) bord d'une darsule pluviale  
 vers la pénétration - 10-30%  
 Végétation proférée, riche en Cl. pennis

|                         |      |                     |      |
|-------------------------|------|---------------------|------|
| <i>Monopiles</i>        | 2. 2 | <i>P. polydact.</i> | 1. 3 |
| <i>C. arundinacea</i>   | 2. 2 | <i>Sida acuta</i>   |      |
| <i>Festuca arvensis</i> | 1. 2 | <i>Gul. liliif.</i> | 1. 1 |
| <i>Cyperus</i>          | 4. 4 | <i>Hypochaeris</i>  | 1. 1 |
| <i>Dracopis</i>         | 1. 2 |                     |      |
| <i>Thunbergia</i>       | 1. 2 |                     |      |
| <i>Taraxacum</i>        | +    |                     |      |
| <i>Gul. mollis</i>      | 1. 2 |                     |      |
| <i>Cl. pinnata</i>      | 2. 2 |                     |      |
| <i>Koeleria</i>         | 1. 2 |                     |      |
| <i>Apocynum</i>         | 2. 2 |                     |      |
| <i>Pennisetum</i>       | 1. 2 |                     |      |
| <i>Cyperus</i>          | 1. 2 |                     |      |
| <i>Pell. canina</i>     | 2. 2 |                     |      |

36

Chadma



S'accroît sur  
la pente.  
C. entans

Le vif a profond le  
mieux on y a ouï  
par le P. - f. très  
soudaine

2. 2. 2. 2. 2. 2.

pente N

Sol 2 cm litière tomb.  
m. m. m. Hel-

10 cm sable pis humide Hel-

Sable jaune  
avec débris corail  
fines Hel+++

(17) pi de la maison. fleur d'un  
dune esp. N villo



(37)

Fleur à très haut la dune  
haut fleur de l'herbe  
millelala 35%

Amorpha 2. 2

Theridion 3. 2

Cen. semet. 1.

Rosa rubra 1. 2

Thymus 1. 2

Rubus laciniatus 1. 2

Thalictrum 2. 1

Anthyllus maritimus 2. 2

Oxymis 2. 2

Gul. mollis 2. 2

Muscic 3. 2

Koeleria 3. 2

Viola alluaria 1. 2

Impatiens 1. 2

G. lutea 1. 2

Fabaceae 2. 2

Carex acutaria 2. 2

Stachys 1. 2



37/ id sur la replis  
avec Gal. littoralis 2.2  
et Muri #

Cyperus 3.3

Chenopod 2.2

Torilis 2.2

Pente. oup fort et  
+ a l'air fort

Murius chagab

Cyperus 4

Chenopod 3.3

Ptilosella

Dicranum 2.3

Chenopod 2.3

pas de Murius

- Sous bois : fort développ

de Dicranum

Chenopod

Koeleria 2.2

Carex 2.2

Salix conica +

Phleum 1.1

Phenaria + 1

Cerastium 2.1

Pelt. canna 1.2.3

Hypochaeris +

Gal. littoralis 1.1

Sedum rose 1.1

Cyperus 3.4

Dicranum 3.3

el. purcata 2.3

knivis 2.2

F. glaucocaulis + 2.2

knivis → 50 cm

Gal. mollis + 2

Poa angustifolia +

18

Pol. juniperum  
1.2

↑ +  
↑ ombre

10 cm sable fin pH 7.4

30 cm sable fin à la crème



Pilobella 2.3

Plantago + lima  
feuille large

Ce fuscate + 2.

Arabis hirsuta +

Therac umbell + 1

Rumex + +

Ce gr. pampa un Scleract.

à un enduit - ligne de pampa

Polytrich

habite. un développe tout  
autour, ne quelle pampa appren  
ce pampa

pampa pampa pampa

avec pampa et pampa Quercus

10cm Scleract. pH: 7.2

San Polytrichum 5, 8

Si elle tache de Polytrichum  
Spécialement bon pampa de pampa

(43)





Sole 1.2

Clupea m. 2.2

Can. 1.2

Mackerel

Myctophum +

Goniistius +

R. m. +

Hydropterus 2.0

Hydropterus +

S. m. +

S. m. +

Carpenter 1.3

S. m. + 2

Hydropterus 1.2

Can. m. for fish  
Chum 1.2

Sole 1.1

2.2

Hydropterus

Can. 4.2

Carpenter 2.2

1.1/1.6

J. m. 3.2

S. m. 1.20

1.2

R. m. 1.1

Can. 1.1

T. m. 1.1

C. m. 1.1

S. m. 1.1

S. m. 1.1

11. sulphur (2.3)

found from pine

28

the *Colony* + *humus* from *stump*  
code 54

on foot I in 1.2

*Colony* from *humus* 2

*Colony* from *humus* 2.2

*Colony* from *humus* 2.2

*Colony* from *humus* 2.2

*Colony* from *humus* 1.2

*Colony* from *humus* 1.2

8. *Colony* from *humus* 1.2

*Colony* from *humus* 1.2

*Colony* from *humus* 1.2

*Colony* from *humus* 1.2

*Colony* from *humus* 1.2

*Colony* from *humus* 1.2

*Colony* from *humus* 1.2

29

*Colony* from *humus* 1.2

*Colony* from *humus* 1.2

*Colony* from *humus* 1.2

62) Pioneer lane in hills  
 across mountain in and the  
 near.

tree in shade of Hypocarya  
 & all on ground

at base of hill, are  
 1 pair of *Melospiza*  
 in ground, in *Adiantum*

Callery ground  
 2nd year  
 Mountain

27  
 + sec.  
*Adiantum*  
 5.9 1m -  
 2.2  
 2.2  
 1.2  
 1.2

at base of hill 2.2  
 1.2  
 3.3

*Adiantum* 1.2

*Adiantum* 5.3

at base of hill 1.2

*Adiantum* 1.2

at base of hill 1.2

at base of hill 1.2


at base of hill 1.2

at base of hill 1.2  
 5.3  
 2.2  
 1.2  
 1.2



(25) You need to find a  $\phi$  *coarctatum*

1. *coarctatum* has *Stedman* - *robustus* - *Stedman*
2. *coarctatum* has *Stedman* of *Stedman*



+ hand (3)  
*Stedman* - *Stedman* - *Stedman*  
*Stedman* is all

26. *Stedman*, *Stedman* *Stedman*  
*Stedman* *Stedman*

(61) *Stedman* *Stedman* - *Stedman* *Stedman*

*Stedman* *Stedman* *Stedman* *Stedman*

*Stedman* *Stedman* *Stedman*

*Stedman* *Stedman*

*Stedman* *Stedman* *Stedman*

*Stedman* *Stedman* *Stedman*

*Stedman* *Stedman* *Stedman*

58) *Cl. angustum*  
 in *angustum*  
 1/2 *angustum* + *angustum*, etc.

*Cl. angustum* - *angustum* 5  
*angustum* - *angustum*  
*Pol. angustum*

*Cl. angustum* - *angustum* + *angustum*

*Cl. angustum* 3  
*Cl. angustum* 2.2

*Cl. angustum* + .2  
*Cl. angustum* + .2

*Cl. angustum* 2  
*Cl. angustum*

58) *Cl. angustum*  
 1/2 *angustum* -

*Cl. angustum* - *angustum*  
*Cl. angustum* - *angustum*

*Cl. angustum* - *angustum*  
 1/2 *angustum* - *angustum*

*Cl. angustum* - *angustum*

*Cl. angustum* - *angustum*  
*Cl. angustum* - *angustum*

*Cl. angustum* - *angustum*  
*Cl. angustum* - *angustum*

*Cl. angustum* - *angustum*  
*Cl. angustum* - *angustum*

*Cl. angustum* - *angustum* 2.2 + 3.20

*Cl. angustum* - *angustum*

*Cl. angustum* - *angustum* + *angustum*  
*Cl. angustum* - *angustum*

*Cl. angustum* - *angustum*  
*Cl. angustum* - *angustum*





Succinea

Mimophila

Tolids. Flat from last summer

Mimophila and Mollusca

Rose purpur

Hypox

(21) Tolids. Phloet

Coxa americana 3.2

Tolids

Mimophila + 20

Solanum rostratum 2.2

Corydalis 1.1 + 2

Glossaria 2.2 - var. pinnata 1.2

Calliopsis + 1.1

Pteridium aquilinum + 1.1

Lobelia corniculata

+ 1.1

Mimophila 2.2 → 3.2

Mimophila 1.1

Mimophila 1.1

Mimophila 1.1

Mimophila 1.1

Mimophila 1.1

Mimophila 1.1

Mimophila 1.1

Mimophila 1.1

Mimophila 1.1

Mimophila 1.1

Mimophila 1.1

Mimophila 1.1

Mimophila 1.1

Mimophila 1.1

Mimophila 1.1

Mimophila 1.1

Mimophila 1.1

Mimophila 1.1

Mimophila 1.1

Mimophila 1.1

Mimophila 1.1

Mimophila 1.1

Mimophila 1.1

Mimophila 1.1

Mimophila 1.1

Mimophila 1.1

Mimophila 1.1

Mimophila 1.1

Mimophila 1.1

(22) on bird, great phloet

Rhopium. canescens + 2

the Rhododendron family

Side area of dense, maple

Side area of dense, maple

Side area of dense, maple

Side area of dense, maple

Side area of dense, maple

Side area of dense, maple

Side area of dense, maple

Side area of dense, maple

Side area of dense, maple

Side area of dense, maple

Side area of dense, maple

Side area of dense, maple

Side area of dense, maple

Side area of dense, maple

Side area of dense, maple

Side area of dense, maple

Side area of dense, maple

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

H. a. +

[illegible]

Roller 20 inch - 15 in  
link 5 sec -

Oct 1, 1911

Tax Receipt +

52) m. r. Rosa, ginton

[illegible]

Section June 1.2  
fractals 1.2

+  $\infty$

$F_2$  luciferase

*capitata*

Completed

~~Thomomys talpae~~ +

Don't let me get down  
and the valley will be the

1  
Lark, near small N. 20. x  
to front door

nicht in einem Alter zu finden

Red Lead painted & Calomel

de Gans en Prof. Archer

16 suit.  $\frac{1}{2}$  suit + 2  
 2 9/13

Wash & 1/2  
 1/2 suit + 1/2  
 1/2 suit + 1/2

1/2 suit + 1/2  
 1/2 suit + 1/2

1/2 suit + 1/2  
 1/2 suit + 1/2

1/2 suit + 1/2  
 1/2 suit + 1/2

1/2 suit + 1/2  
 1/2 suit + 1/2

1/2 suit + 1/2  
 1/2 suit + 1/2

1/2 suit + 1/2  
 1/2 suit + 1/2

1/2 suit + 1/2  
 1/2 suit + 1/2

1/2 suit + 1/2  
 1/2 suit + 1/2

1/2 suit + 1/2  
 1/2 suit + 1/2

1/2 suit + 1/2  
 1/2 suit + 1/2

1/2 suit + 1/2  
 1/2 suit + 1/2

1/2 suit + 1/2  
 1/2 suit + 1/2

1/2 suit + 1/2  
 1/2 suit + 1/2

1/2 suit + 1/2  
 1/2 suit + 1/2

1/2 suit + 1/2  
 1/2 suit + 1/2

1/2 suit + 1/2  
 1/2 suit + 1/2





La Fanne

Land

14 oct 1946

Le Kyrus mentenans

Pres du dpt, entre le village (47)  
 l'usine mentenans : le bon de la  
 l'usine de l'hydre et l'usine  
 l'usine de l'hydre, entre le dpt et le  
 l'usine de l'hydre

16 H. ucom

Phase 4.4

Phase 2.2

Phase 1.2

Phase 1.2

Phase 1.2

Phase 1.2

Phase 1.2

Phase 1.2

Phase 1.2

Phase 1.2

Phase 1.2

Phase 1.2

Phase 1.2

Phase 1.2

Phase 1.2

Phase 1.2

Phase 1.2

Phase 1.2

Sh  
by Sample 8'3-8'4





Johnson



14 Oct. 1946  
(16-30)

La Jolla