

2

MEDITERRANEE

VIII-1950

152
CAP D'AIL
TETE DE CAIEN
BORD DE MER
EZE

4-1949

ADIANTION

12
Cahier à
Christopher

MEDITERRANEE

VIII - 1950

CAP D'AIL
EZE.

4 - 1949

ARC. ULB. DUV. 0321

Eup. spinosa 3.3

Brachypod. 3.4

Hypochaeris 3.2

Eup. grandifl. 1.1

Antennaria +.3.

Feniculum +.1.

P. nalis +

Ruta 2.2

dehiscens

Phagnalon 1.2

Funaria brevipes 2.2

Dianthus 1.2

Stachys +.1.

Con. albula 2.2

Achillea 4.2

Melilot 1.2

Cnicus pelt. 1.2

1.1

Musci 2.2

Asparagus +

Allium 1.1

Sedum album 1.2

Verbascum +

P. galium +.2


152

(2) Rosmarinus (+)
 Ononis + 2
 Argemone + 2
 Achillea barba. +
 Carduus + 2
 P. oleracea + 2
 Androsace 1, 2
 Androsace lutea 1, 3
 Fumaria procumb. + 2
 Thymus + 2
 Centaurea feta + 1
 Smilax + 2
 Linaria 2
 Anthriscus + 2
 Ruscus + 2
 Linum + 1
 Urospermum + 1

Les annuelles, infusant la ou 2
 du terrain humide de
 pierre + paille + crottes. (3)

Schinus + 2
 Menta hirsuta + 2
 Cypripedium + 1
 Compositae toment. chard +

Le plus petit Allium commence vers
 le haut des sentiers
 on y trouve infusant séparant
 des blocs en rose.



Observation d'herminette
 Au tournant de l'autre côté de
 la rive, avec une très
 Hypocist. Therochelypodion
 l'espèce à relever -
 D'ailleurs l'herminette pas, chemin -
 Il semble y avoir 2 faies : 1 +
 ruderal, 1 - ruderal
 Donkile partiel

6) Armoise au Village du
bon -

Mellea f } se sent
Cruce melle f } bien mais
linum } le long de
le route

Hedysarum
Galactites -
Entre 2 routes

X

Enormes blocs - le magnésium
suffit pour faire le sel

153

Phyllirea 2.2
Myrtus 2.3
Rhamnus 2.2
Calyptone 3.3
Tribulus 1.2 grand
Lentiscus 3.3
Olea 1.2
Euphorbia dent. 1.1
Brachyot. 2.3
Fenouil 1.1
Melica alba 1
Pist. herans multifl. 1.1

On prend le chemin au village
qui mène à la parthe en selle.
on la densité des Calycotome, (8)
et des masses de lentisque et les
forêts ^{parfois 30%}
C'est, pour moi, le plus.

Les Calycotome sont surtout isolés en
petits buissons après la pelouse,
on a aussi des masses d'Euphorbia
spinosa.

Tige première (petits blocs caillés
à 50 cm, n'a pas de
branches latérales: les feuilles de

theriophylle

Quand tout revient entre les blocs

(154) Calycotome 2.2 (11.1 m - 1.5)
lentisque [2.3]

Bradyrhizum	5.4	4.4
Euphorbia spinosa	2.3	
Pl. ep. de 4 m	1.2	
Ruta	1.2	
Z. ca. cultum	1.2	
Soralea	+	
Euphorbia prostr.	1.2	
Echinosys	→ 2.2	→ 2.2
Carlina	1.2	
Quercus maculata	1.2	
Centaurea corymb.	+ 1	
Hyparrhenia	+ 1.2	
Dianthus	1.2	
Allium	+ 1	

Ja pp. les plus, est d'une
constance remarquable sans des
Ha.

Seulement coupe par profies
spondes de ligne moyennes $\pm$
10cm - alors colonnes par
Smilax, pas tout tout autour
Brachypodium -

Par ou p. i. c. de Tumana -

Et laideur, aspect simple bien
aut. la p. i. c. p. i. c. jaunes des
Fenouil de balayage au vent.
dentelle, bien olive de Calycotome
bursosa, vert brillant de Chenopod
et thymelle avec p. i. c. p. i. c.
p. i. c. ronds de p. i. c.

Les caudalabes des Euphorbes
bien avec ext. ronds. Surmontés
d'une touffette vert foncé de jeunes

feuilles. Dans vert jaune de Myrtus
m. p. i. c. alors p. i. c.

Toute ronds: Smilax

Le font l'effet de la brève hum
p. i. c. ronds de Brachypod.
p. i. c. ronds de la p. i. c.
de la p. i. c. de la p. i. c.
de la p. i. c. de la p. i. c.

Andropogon 1.2

Phagnalon 1.2

Smilax +.2

Avena leucomoides +.2

Euphorbia dendroidea 1.1 petit

Dryasium pratense +.2

Atractylis 4.2

Scorpiurus +.1

 +.1

Linum +.1

Biza maxima +.2

Convolvulus hirsutus 4.2 lianeux

Cnicusella petit +.2

Compositae p. i. c. panicule +.1

le tout avec blocs calcaires
(M) fin

Calystoma tant de la pelouse &
peu de la marais -

De la pelouse : Souvent on voit
musclics tout enfoncés. (Ceci a donc
brûlé : cert -)

De la marais, obtient la protection
des sentiers. très vert
Sed de l'autre, i. l'Empoigne, à
ombré - et arbré de la Fenouil
L'Empoigne et l'Armature des
Brachypodium -

Empoigne - Brachypodium
carré

Hypochaeris et sentent l'Empoigne
// peu sentent l'Empoigne -

frs. blocs de Calcaire compact
par de l'Empoigne -
Terre brune -

Rhynchospora + 2
Eleusine + 1

a. l'Empoigne, peu + de l'Empoigne
Fumaria lutea + 2
Echium + 1

B/ Galium p. pubescens

1.2

Sedum album + 2

Chamaecyparis Stupa

Fumaria + 2 → 1.2

Musc + 2

S.

UO

Lavatera R

Tarax. sp. Stell. + 2

Thymus RR

Calyculina

14




feuille de

Bruch. s. m. de terre
de 30 cm de haut.

D'or, de haut. De Calycul. p. 2 feu


Terre brune molleuse polyédrique
s'incrustant & les accidant
des nœuds.



On arrive au falaise, sous
le chemin allant à la T.D.C.



(10)
5



Hypochloa 3. 3
Panicum 3. 3
Euphorbia 4. 2
Dendro 1. 1
Poa 1. 2
Dianthus 1. 2
Centaurea
Festuca 1. 2
Andropogon 2. 2

154 bis.

+ charapots

(12) Vu da face



(156) Sur l'arête, pres route
Turbidula v. l. champ. ang.
Noctuides, etc. - les fleurs et
sont de just cabane. Les se-
rings en surface d' une petite et hant.
A → sur l'arête une seule de
sable pour. Arène dolomique

(356) Calypt + 2
Lentibus + 3
Therob + 3
Rosmar. + 2
Pnochp. 5. 4
Euph. g. rosa. 3. 2
Thysanob. 2. 2
Ruta 2. 2
Cist. sa. 2. 2
Ononis 2. 2
Fumana lappis 3. 2
Osmia lutea 1. 2
Spilax + 2
Biscutella 1. 1
Fumana p. cum. 2. 2
Coris 1. 2. 3
Aster l. cum. 1. 2
Convolvulus v. v. 1. 2
Asterula cyanob. 1. 2
Gomphus r. d. 1. 2 - Avena
Clematis + 2

Centaurea enone capitata +
Caryophyllus (Diathus humilis) 1. 2

3
18

19 Les 2 Phagnalon +
 Myrsinob. 1.2
 Compositae ab Capit. +.1
 Adiantum → 1.3.
 Cuscuta p. Cognat. +
 Cuscuta sur. Oxyphorba,
 Schizanthus +.3



20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100

20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100

D'hort, nb ejus a
pinus
Ononis 4.2

En Rhos, maes vi vi
ore Taucyrum
montianum

Galium rufum 1.2

Salica m-

Anthus 1-1

Compositae lanulosa +

Feniculum +

Urspermum +

Stachys +

Ceci en epuit avec
Savane relouee avec
Jaune

~~Myrtus +.2~~

Lactuca virens +

Paucus +

Myrica → 3

Festuca → 1.2

Sedum album +.2

Refus le sentier -

Les Euphorbes reapparissant à
la limite, on + compact

157 = 154 -


En contrebas de
formidables rochers -
à pied...

Chemin plein de
Tuf. Madi cap
Silencio - -
Silencio

Buzo
Abastyle }

Plan Lajo
Hipillos

Très riche en Sursurto
(57) - Lavatier



~~pas recopie~~
Si

maing. loc., surtout sur replats
en faible pente, fœces
ultra-riche en annuelles -
Sol pumelleux en surface -

Cnicus anell. 2 2

Antirrhinum 0.2

Silene

T. infol. J. Hell. 1. 2 oui

Achillea 2. 2

Compositae ab. capitul.

Linum - Bupleurum +

Convolvulus perist. arid. +

 1. 2 S. dent. 1. 2

 + 2 Medicago +

Stachys - refens 2. 2

Muscic. - Scleropoa +

Boragin. 5. 4 T. eric. calan. +

Psoralea 1. 2 Sparthum +

Smilax 1. 2 Euph. spin. 2 3

Sedum 1. 2 blend. +

Pule. + Polium 2 +

Picnandrum 1 Gell. +

Phagnalon P + 2 (26)
Les 2 Crucianella

Et alors, ces br. se
dévol. m à haute
pierre (s. horizontal
ch. pierre petite)

Anthyllus tetrag.
(Anagallis + 3
phlox + 2)

Touffes chas mophytes
de Stipa

Melica ciliata

P. p. flexuosa

Loc. 1 m haute Fumaria
lanceolata per partem

Localité, ma plante (27) 8
1. 2

et Oenothera en Masse

avec on sont abasclée

Oenothera + 6 hyp - abasclée

Sur terre d'une sur cal. confite

Cypripedium 2. 3

avec toutes les autres sp.
oxy. etc

Traverse foug. les pierres à
Stipa, Melica ciliata et
Moena baroni etc.

Poa alba et

Euphorbia - Ruta -
Spiraea

Spartium -

Terrasse avec le vrai Trif
stellatum Abundant

Arrivée pénible en (160), qui
 est une bonne partie
 herbeuse (celle-ci 400 m²)
 ayant récemment brûlé -
 Voir Calycotome!

Pays 450
 Les Poches - tout en fl
 (encore!)
 fréquemment l'effi-
 cace en herbe
 P. rufif. par de
 Bruchus

Euphorbia dentata 1.1 +1. 40 cm. 8
 Eup. spinosa 3.3 en 3.3 29
 R. spartea 2.2 Rhamnus
 Smilax + 2.2 + 2
 Forsythia + 2.2
 Olea + 2 Phyllos. + 2
 P. n. bifid. 4.3 Phyllos. + 2
 Carline 1.2 Calycot + 2
 P. n. 1.1
 Centaurea confab. 1.1
 P. n. diu 2.2 Fumaria
 Echinops + 2 Galathea + 2
 P. n. 2.2 Salvia
 Anis + 1.2 pulsc. +
 Convolvul. 1.2 Anisopogon + 2
 Dianthus 1.2 Urtica + 1
 Sedum 1.2
 Senecio T. rufogon +
 Anem. h. 1.2 + 2
 Biscutella + 1
 Conium + 1
 Anacylis 2.2 → 20 cm Ma plant 2
 1.2 1.2
 Sideritis 1.1 Anthyll. latif 1.2
 Anagallis cf. 1.1 Lotus unisiliqu.
 Scrophular. 1.2
 Crucian. 1.2 Silene + 1
 Linum 1.1 Crucian. 2.2
 1.1 + 2
 M. n. 1.2 Crucian. latif
 Convolv. ruf. 2.2 + 2
 Anem. h. + 2
 Echin. + 2

30) Tps in terre brune
s'accumulant in elle peut,
à un p. profond

Medicago + R

Tarax. cf. stell. +

Nigella + .1

Avena Barb. + .1

Aster  + 2)

Eryng. campestris + .2

Eryng. Baccorai + 1

Antirrh.  + 1

On aboutit, à coupe au
comble, à 1 p. faulx, par Pierrier
= abouti de la falaise. (21)

Ici, q. graminées se et là -
certains flels font un vauque
aboussa par Brachyp.

S. m. Lentic. rampant
au milieu duquel se dressent
Eup. dend. in des.

Qu. Hex Platanus -
Phyllis Mares Asparagus
Terebenth.

Tarax. de Androsygon
fauve, formidable couronné
Eup. ultra spinosa

Mares Jas. minimum Fruticans

Psoralee
Dithyris -
Brachyp. pinnatifidus

Sous la falaise

132



guarigue herbueuse riche en
annuelles.

On trouve ici, *maquis*
amorphe.

H 60 - 70 cm.

Cistus salicif. albidus 3. 2

Rosmarinus 2. 2

Fen. albus 1. 2

Lavandula 1. 1

Eup. dendr. 1. 1

Brachyp. ramo. 4. 34

Annuelles. cult. ab.

33
 Dianthus Tunica 2. 2
 Psoralea +
 Convolvulus 1. 2
 Phacelia 1. 2
 Convolvulus grandif. 2. 2
 Stachys +
 Allium 1. 1
 Euphorbia 1. 2
 Campanula - 1. 2
 Ruta 1. 2
 Frijolla floridata

J. 27 uph. um 3. 2
 Medicago 1. 2
 Lotus ul. silif. 1. 1
 Lotus 1 silif. u. u. u.
 Trifolium 1. 1
 St. d. r. t. +

+


Anthyll. Tetracy + 2
 Concranella +
 Ech. am +
 Linaria +
 Diplotis + 2
 Thymus 1. 2
 Sedum tele. d. l. 1. 2
 Allium + 2
 Ononis +
 Dianthus 1. 2
 Fumaria lutea 2. 2
 Silene +

Plantago + 2
 Juniperus phoenicea + 1
 Pinus +
 J. oxycedrus +
 Aspidosperma + 1
 + 1

Breccia 1. 1

Sol: terre fine, noire et
 profonde.

(5) 10

Un petit sentier nous amène
 bientôt sous le pommier, à
 travers Porachipp à Abuchis, Eup
 puis sur le plateau on relève
 hier l'an à Herpès.

Fait le relevé d'a côté l'entier
 2m².

Phagnalon	+	2	↗
Eup. sp.	+	2	↗
Porachipp.	+	2	↗
Convolvulus.	1	2	↗

162

Plantago. fragil.	3	4
A. hachylus	2	2
W Pideritis	2	2
W Chardon	1	1
Allium	1	1
Scorpiurus	1	2
Tarfol. le petit	2	2
Avena barb.	+	2
W	1	1
Linum	1	1
Rumex	+	

Anthurium +.1 (3⁶)
 Bupleurium 2.1
 Anthyllis 1.2
 Convolvulus fr. upst +
 Filago spath. 1.1
 Crucianella fol. 1.2
 Scleropoa +.2
 Lotus unisilp. 1.1
 Plantago dispersant si.
 Linn. in clau.
 Alnus Bupleurium 2.2
 Briza 1.1
 Medicago +
 Arctostaphylos 2
 Onoc. fac. a
 Plantago - Tripl.
 Sur le chemin
 Smilax, Alachylis 3

Onoc. Alachylis → 2.4

Onoc. long. 2.2

Muscari +

Urtica +

- Vu éboulé - la coupe de
Celaune compacte et brune
Vitreuse!

1 moule en folie -

Onoc. en plein de la pte a
Euphorbia - Brachy

Des centes par troncs N. E

Recht. pe - Le pte et

Mapro. pe. Rien plus
E. G. Duv. face sup.

3.2

Rom. +.2

Euph. sp. 3.3

Brach 4.3

P. con. 1.2

D. anth. 1.2

Mena 1.2

5 li
propane

Sedum + 2

Linum 1.2

Antipogon 1.2

Convolv. ranuncul. 1.2

Fenestella +

Stachys +

Alli. - 0 +

No. le. citreus compl.

(Chamaeop. Scuscia
Cuscuta)

Pinus +

Baccharis +

Schizanthus + 2

Smilax + 2

Mussa + 2

Dryas + 2

Psoralea + 1

Quercus + 2

Saxifraga + 2

(90)

Ruta + 2

Thymus + 2

Ononis 1.2

O. J. 1.2

h. h. unisep. + 2

Convolv. v. v. 1.2

 + 1

M. detort. A. 2

 + 1

(163)

11

(91)

Teucrium flavum | Qu. 2 la¹²
Coronilla flauca

Rocks maritimes.

Crithmum ^{lod.}

Statice pubescens cor.

Matthiola incana ?

Lotus -

40

Pierrière des Compagnons.

22

Magnif. par gpl. à M. de la Roche-
sur les rochers. L'ensemble plates
font pique d'acier de l'anthracite
et de l'acier.

(W)

Le long sentier, mûr et à
Série de Charbon
Surtout les Charbon
et l'acier blanc.

Eau Saint d'1 mur en
contour d'1 mur - exposition
S.E.

proprement du l'acier mûr
appartenant à l'acier.

(42)

200. relvée gr + humide -
vers la land zone à *Panicaria*
2m^e en long

So holochloa, +.3 + 80cm
Cresson, surmonté en l'eau coule,
mais, peu parlant ailleurs 2.3
Adiantum; de fente ombre d'oi
l'eau coule +.2
Sambucus Val. en plaine fleurison
4.2.

Panicaria forma +.2
et femmes à *Caracien* l'opist
forment une armature



for epis } basel
3.3 } l'eau

12. à pise à
la précédente coque
1.2

Panicum - *Setaria* 1.1 Cert
Digitaria 2-3 sp 2.2 comp
Cladonia 1.3

(43)

13



Panicaria

200



Saint-André

101

D l'eau: *Vaucluse*
- *Cladonia*
lotus cf *ulip* 200 us
+.2

Tient à la fois du tuf et
du cône de digeste -
accumule, tout son calcaire
facile par couches
superficielles *Cyano*
Cyano sup 2.4
Cyano rouge encrent. +.3

15

Cresson 9/8

3.4

Samolus D. 2

Digitalis a. saunders

2.2

 gros.
2.3

le mince : 2.2

plante à cresson
en la p. sub.

Juncus capitatus grand

+2

102

50 m. + loin

un  long. aoutel

on sec, en thymus
et Pan et asia


102

103

Cone de direction les laves

2m face E. 45°
102: Samolus 4.4

3.3



Cyrtanthus +2 on 40 (Saffra-
on 2.2
cf Epinard +2

14

16

103 - ^{2m} *Sargassum* ² 2.2 14

Samolus 3.3

Perminet + 2

Epinead 2.2

ju 2.2

Cyano lum 3.5

Cladophora 1.3

Cladophora fin 2.2

Bomillon vert fine 2.2

Association a *Samolus*
Valerandi et *Myrtis*
verticillata

Sons an a *Cutlimum* -

Samolus 3.3 rare -

Cutl 2.2

Myrtis verticell 1.2

Epiterna 1.2

Helio +

à la ploye.

Petite anfractuosité à côté
de la ploye.

Adiantum 3.3

Musc. p. rose 3.3

Pelle 2.3

Cyano inconstante 2.2

Cyano en plaques blanches
olive 2.3 -

69
X



truffe de
Crotalaria
en l'air
sèche
l'eau en
d'après
sur masses
d'après verte
glissant
brunâtre

Juste après le grand orage 15
au Pont d'Eze mur vertical
expos. au sud, en contrebas d'
châtiment à Pananaris. (60)
H: 5 m. 50
Plein Sud

énorme masse
d'Eupatorium
sur tuf ± si ché, fins
lianes

Rubus
Calyptago

gdt. Masse
s'élevant
propagant
l'ombre
des lianes

205
X
l'eau tuf tend
de plus haut X l'eau
s'accumule sur la
mur - jusque 15 cm
d'ajal nous en Y

route

lisière près de
Cypro interstentes pionnières

(205)

2 m³ est en l'un m. tout

16

une complexité -

(51)

Crotoneuron 2.4

Adiantum

1.2

en plein soleil

(→ 2.3) à l'ombre de liard

Asplenium verticillata

1.2

Alpe verte vert foncé

3.4

Alpe verte vert clair

2.4

Mousses courts cf

Bryum (vert) 2.2

Nb Phareol mystereux

Sclerum + 0

Eupatorium jeune

1.2

jeune plante d'1 gde

plante poussant à l'Est

Eupatorium

Plantules de Scaevola

poussant à l'Est Eupatorium -

Lithos uliginosus + 1

Cyano grise très incrustante

2.4

Graminée chlorophylle à infl.

très mince -

206

206: n° 1, gde plante
inf. opposée

cf Campanule
Parnetaria -


font net de Compositae.
peut être Ordins -

Donc

206

16

53



50 m. + loin, aboli
magnifique.

(207)

(547)

expose plein S. Sur murat
mar. Jolisi à la verticale
face à l'Est et W par
frs Anthus.

2m² Multicolore; luf
spongieux + humide, mai
passablement de Surtout.

Adiantum + 2 petit -

à dent 2.3

Eupatorium 2. 2

Lobelia uliginosa 1. 2

Samolus en sous étage 4. 3

Equisetum la feuille, cf. ?

Stenale -

Chlora perfol. 2. 2

1. 1

Centaurium 2. 2

Juncus multiflorus 1. 3

fr Anthus pl. 1. 1

Ficus pl. +

Smilax glauca +. 2

Carex sp. 1. 2

Quercus maxim. +. 1

Rubus +

Musc + . 2

Agrostis vert. all.

+ . 2

Juncus feuille de
jonillière + . 2

Terrain schisteux

Typhocumulant la
terre glaise

cf. Sium a deux de
Carotte + 2

Staria + 2

Sol schisteux → argile

Il s'agit vraiment de mass
de terre glaise

cf. Sheehy, belonica maris
+ + dicoupees +

1 Hefalipe jolia + R

1 Apres junc +
+ fait d'anciens
pygms

(55)

Piptoth. xfl. +

17

(36)

En Conches de
brouts ailles tenues

a A. l'anthus 51
Vlmus R

avec en me sans

bon de Eupatorium

l'ont ant. altitude 2-3 m
champs par le fort
l'anciens et Rentes -
Bon sol. B. Dms

Epus. maxim

Piptothecium plus -

sol. Arundo -

pl. en une af. de Tournays

Juncus lamprocarpus
avec Samolus. Betonia

mar. Euphorbia

Agrostis le long
apart de fleches


out es. no. pl. l'ont jeus -
pousser out + l'ont.

18

(206)

(52)

En contaban da 205, au l'ont
de la route.



sur la pente l'ont l'ont
l'ont en plein soleil a l'ont
de l'ont a l'ont.

208-1, beau l'ont moussu et
l'ont l'ont, l'ont l'ont et l'ont
on l'ont l'ont l'ont l'ont l'ont
l'ont l'ont l'ont l'ont l'ont
l'ont l'ont l'ont l'ont l'ont

(58)

Oridens 3.3

Eupatorium 2.2

Lobus 2.2

(207)

En son état

et plante

Samolus 2.2

Chloro +

Adiantum 2.2

Scrophularia +

Tous ces fms, vireuses

sont à coloration - brune

et de Prunus -

Tous les m. p. c. / m

à la coupe les débris

protégés

Se forme maintenant -

Eupatorium et Oridens, avec

Adiantum, différé

le m. c. / m. et

mis en sachet et moulu 19

ou vers et jette inf. (89)

Egoutte + 0


ou bien autre espèce

~~Pres farage Shell, origine basse Corniche~~
Sous les dalanthes, et


extraord. inf jamais
rencontré

forte distorsion

de circulation



monstrueux



avec à leur base

implantation
de plantes
Dianthus —

60

Le chemin d'accès est 19
crasseux - mais on se
croisant sous la loggia (6)
Sous bois de Foug. arb.
Menthaud - jardi strate
au sol; ab. lianes

Rubus
Clematis
Isotria & micrantha
etc...

Mons. Ste. Cratonsurion -
Mais aussi cf. Eucladion
en Contrebas - tous brins
parallèles et obliques -

De la pousse, autre végétation
Le Cyane font ici de véritables
Cylindres autour des choses -
not. en (a) on a manie
abandonné et autour d'
Cylind. 2 = 1a ? espèce

(2)



Il s'agit d'une énorme masse²⁰
 de Tuf masquant le Vallon,
 l'eau étant limée n'est
 active que loc.
 Sinon, l'an à Melanthus
 implantée de du tuf granuleux
 ancien.

Il y a on l'eau se jette
 on elle ruisselle, on elle
 imbibé; encore ici, l'aspect
 par Cyano - pour imposer la vue
 le tuf est envahi par
 granuleux de
 Roubin et mangan.
 venant du haut -
 d'un la cf. B. dans font
 che traneux.

(208)

Adiantum
semit in bar
Stelajm. (64)

4.4

Craton 4.4

Enclod. 2.3

Hep. in 1.2

209 Is la jotte

sustoul Enclod.

Aneura

Adiant 1.2

(65)

de toute façon
St. Laurent d'Eze -

21

(210) ~~Paroi~~ ~~général~~
Laurier + edouard

(66)

Av. 2.3

Bridon + 2

Mesure 3

le Mous 3

le Dep. Méditerranée -
3.2

Petit Vallon - Orientation NE

Pentes couvertes d'un beau laurier

Dr. G. Il. et Fraxinus -

Tout fleuri de lierre

Myrtus

Cornelia flacca

Spartanum

Non 2 Chênes blancs

Clematis

Euphorb. d'inde

Prosmaricus

Syringum 5/pl

Rubus 4.5/pl

Therobanthus

Cistus albidus

Irlands asparagus

21

(8)


Vallon au Libe avec
rurca

Mans de Aundo
alternant avec / mille

de ronces, Eupatorium,
de of Prident, Clematis,
Equis. maximum ^{Parasparia}
et l'énorme Lotus uli ^{jacente} jansous

Acum plenis, pin + dard,
Dorime uli ^{ulifoll} curchi de
Rubus

(3)
Ceci serait probabl. la colline
prenant nais à la base de la
route de raccord joignant à l'est
d.S. hautier, avant le grand ouvrage
de l'on Custer



22
(3)
La pente au face, exposée
en plein Ouest, porte
végétation un peu + de la
tête de cheu.
Du type sol marécageux à
bois humideux

Les profonds =
pelouse Bouillie. =. Laitier
de Quercus albus -

La pelouse est du type sans
arbrusculées -

Mais les buissons ont, autre mode
de croissance. Rhamnus alaternus
pousse verticalement
et il y a assez bien de cheu
vert. Seul, Lentis aux formes
des

Sic. bien peu pour les lychnis
pourvus isolés de la pelouse
mais les nb.
à côté de cela, nb. lupinus
vert jaune aux bases de
Myrica

Relevé entant que possible
pelouse

[Rhynchos 1.1
Mentha 1.2 →
Polemonium 1.2 →
Olea + 2 →
Lonicera 1.3 →
Quercus 4.2 →
Clematis 1.2 →]

Sane P₂ 40%

Rest 95%

Prunella 5.4
Anemone hepatica 1.2
Dianthus barbatus 1.2
Fumaria fœtida 1.3

Ligustrum 1.1
Caulis 2.2

Alcea pulchellum +.2

Clematis +.

Asperula 1.1

Asperula +

M. T. +.2

~~Asperula~~ Compositae +.2

Musci 2.2

Dianthus 1.2

Euphorbia sententia 1.10

Gallium pubescens +

Clematis integrifolia +.1

Ruta +.2

Priscutella 1.2

Convolv. lineatus 1.1

Asperula +

Smilax +

Porcellana +

Prunella maxima +.2

Diplazium +

Phagnalon +.2

Ferniculum +.1

Compositae ab capit. +

Asperula cyn. 1.2

Rubia +

Psoralea +

Caly. rosea 1.2

(*Euphorbia* + 2)
lanceolates 1.2
la on roche plus en
place

Stichys + 12
Diadelphus + 2
Alnus 0 +

Cistus albidus 1.1
on Pins.

Alnus incana
(X) + 2

Cashin

Endroit - en pente et
terreux, m. sol.

Feniculum 2.1

Phagnalon 2.2

Achillea 3.3

Comarostaphyle 2.2

Maif. p. p. 2.1

S. p. 1.1

~~1.1~~

Lesum 1.2

Bupleurum 1.1

Sherardia 1.1

Daucus +1

~~1.1~~ +1

Juste q. m. 2. Les
généraliser dans la cote
Andropogon +.3

avec
les
all

24
(25)
Parmi les pl. du Taillis
abonde id. phyllirea a
feuille entiere
Orchidee a 2-3 jets
anthere
Nielle + 2

Loch, fucus a jones
capite. Rharrhenia -
1 peu Anthus
Enormes colletes
Eucalypta + rubea
Eug. And. auron + all. et
en meilleure sante
Thymus +

Hyparrhenia 70 cm 4.3 ²⁴

Heteropogon contortus 2.3 (16)

Brachiaria 3.3

Allium 0+

Mizella +.2

Linum +.1

(21)

Ruta 1.2

Allium 0+.1

~~1.1~~

Convolvulus 2.2

Calypt. +.2

Baccharis +.1

Musa 1.2

2 Allium sat.

Compositae

Lept. +.1

Lept. anthracis +.1

Vers le Sommet, 91
Cistus avec plantules
de Pinus

Tout le jour c'est les

Cistus liés à Pinus.

là on a de pins, énormément!

(213) C'est selon le
du Sommet on a en
une zone type Cap d'aïl
avec des arb. hum. ms de
+ 3 m. de Phyllirea
à du brutes.

Calycotome 2.2 1m

Eugenia 2.1

Euphorbia spinosa 1.3
→ 2.3

Brachyot. 4.4

Allium Ops 1.2

(28)

Tene bien x
~~Bois~~

Belych Steeles
lat (2.2)

Fumaria lempes 2.2
Anta 2.2
P. palm 2.2
F. miculm 1.2
P. soralia 1.2
Boconai 2.1
M. Dofon 2.3
H. cont. rhus 2.3
C. volubilis 1.2
Thyphus 1.2
Bois 1.2
Mena 1.1
S. seeds +.2
P. Cr. aulla 1.2
M. gall. poenic. +
P. flammum +.2
+ .1
M. Cr. aulla 1.1
P. fals. d. 1.1
S. p. 1.1

25
(29)

Sedum + . 2

Verbascum +

Ros. mar. rub.

+

Cuscuta +

Ficus a

diff. artemisia

3. 3

Leg. artem. luff.

Dalb. Eupat.

Musc. 2. 3

Filago Sp. h. d. a

+ 3

A. h. d. l. s. + 3. 2

T. fol. of stell +

Shepherdia 2. 1

+ 2

(99)

p. Linaria +

+
K

Scroph. +

Linum +


p. Antherinum +

Gray. R (+ 2)


Cornelia glauca Is. d.

mapus

26
(81)



L'anite = Calcaire
occupé à 8 parties
Usine en canaline



Le mapus
y est installé
feu barbare

On voit une
cognée

Sont tous de

Mapus par champ, sur
Euf. 3/4 m. par attard
1 m. 2 m.

Le jus allium et Sedy 27
dile + infus creux 214

Q. Ilax gd 1 arbre - (83)

Euphorbia 2. 1

Rhus 3. 2

Xeranthemum 2. 2

Phyllaea vrai 1. 2

Phyllaea g. ent. 2. 2

Lentiscus rampant 1. 3

Lavatera +

Coronilla fance 1. 2 et. a. l. 2

Cnicus hycoce 1. 2

Jasmin fruticans 1. 4

Sont vachet belograde.

Brachypod. 2 3



Cypripedium 1. 2

Ruta 1. 1

Psoralea 2. 2.

Ajoreagus 1. 1.

Peplathema 1. 2

Clematis 1. 2

Cornelia 2. 2

Brickell. pinnat 1. 2

Clematis + 2

Myrtus 1. 3

Euf. pinnat



Is le bons pousse

85)

Craball Barre de Pissarelles

La pierre par est, sudant ²³ (81)
on y pousse, Varriment
un peu de faibles
calcaire de $\pm$ 1 m. 50 -

Le cône vert y pousse
des herbes et cet est 215

Quercus Ilex 2.2

pe Caroubier 1.2

Olea $\pm$ 2

Rhamnus 2.2

Calyculme 2.3

Cladonia 1 1.2 215

Therapsid 1 1.2

Lentiscus 2.3

Myrtus junca 3.3

Myrtus 1.1

Eup. Vard. $\pm$ 1

215

Brachy. ram. Dum 4.4

Carpe sp 1.2

Eup. sp 1.3

82

Curtis, albic
1. 2

Smilax 2. 2

Hel. Shuchas 1. 2

Qu. pubes cent +. 2)

Ruta +

Rus. cis 1. 2

Diphthera 1. 2

Spartium +

Ruta 1. 2

Cantharus +

Tenax *Antecens* 1. 2

Pro. Supp. pinnat 1. 2

P. Afondu *Phyllirea*
1. 2

L'antre 1. 2

Tenax *chanaed* *yps*
1. 2

1. Bando expose plain Est



ni la avec
de la Casson d
de fumer
de Barbe

Tuf, effluents, cyano et
+ sec et + humide

on rec rec. → efflorescence de Calcare.

Samolus va partout - aussi bien
on sec que de la roche -
aussi bien à l'eau (on s'élève
foem) plus à l'eau

Cert. an. riches en Cyano -
d'après en val. es par végétation
supérieure.

(90)

300. Cresson 4.4
 polioch 2.2
 Samolus 1.2
 Epilobium +

1/2 pied 1.2
 d'azur et cresson bleu noir 4.5

301

Adiant 1.5
 Samol 2.3
 Epilobium 2.2
 Epilob 1.1

Cyano orange 4.5

Jaune clair 3.4

Cresson 2.4 ab. pl. lila


Saxifraga + 2

Adiantum surmonté en + sec en 29

+ ombre -

Cresson surmonté en coulant d'eau -

300 Le plus beau relevé : 3 m²
 une peu beige



eau surmonté
 coulant mince
 de Cyano.

1

27

Lentis

303

302

glt. pap. unfr.

Daphn.

Daphn.

vete

Muscic.

Muscic.

2. 2

2. 2

Santalus

1. 1

Cuthunum

+ 0

Santalus

+

Maura

1. 2

Mauri

+

30

(93)

303

Crem. H. 4

Go. 3. 3

Santalus 1. 2

Eubium

Mauri vert. alb. 1. 2

Verbena

+ 2


Poa rufipart

Bumex + fine

Poa rufipart +

Sagittaria

2



see Adiantum 5.5
Sander 1.1

Juste + low 304 of
301 - 4 m² -

(304)

Imula vidua +.2

Sandus 3.3

Myotis 1.2

Junco 1.2

Anura 3.5

Cyano vage

Epilob. 1.2

3.4

Hydrochloa + 3

Parabola

Mosses 1.2

3.4

Cenon 1.2

Rubus 1 - 2

Verbena + 2

Heister +

31

(95)

 + 2


Saxifraga + 2



in leaf
Saxifraga
in

Escalier de la Cognille 32


1) endroit où l'eau s'ajoute (96)



Small.

32

(94)



Bambusa

Panicum

lunata Arum

Holcus
Epilob.

305

306

Arum

can. corn.

307

includ. Arum
+ 99 Arum ym.

305

So. Holo ch 4.3
 Capeluro 1.2
 Epilob. 3.3
 Hedra 1.2

retent pousse main de
 terre bruyère
 Podium 1.2
 Samolus 1-1

306

Adiant 5.5
 Epilob. 1.1

(1 double les autres)

Spolis 2.2

Samolus 1-1

Cyano in cr. 1-4

Ed. V. Hall

93

(98)

307

Adiant. 3.4

Enclad. 3.3

Samol. +

Meura 2.2

Cyam. 2.3

Cresson 7.2

314

(99)

3. Limestone route Turbie, en
conches en parafet -


34

(1000)

Gr. rochers à vases, plages
de *Psilochium* separent
selon la rive, surtout vers
le bout de mer, en

Euphorbia de pins, des grand-
Rosmarin, et *Calyptone* -
La m. chose à l'ouest de la
route. Donc en A et B

Crête en place
Barre d'Pissacelles



Herbes très touffues (les rochers)
par place pour annuelles

101

l'après 320.

Each seeds 1m 50-2m 2 2
 Rhenn. glaberrima 1 2
 Cirsium albidius frond + 2
 Cypripedium 1 2

Polypodium 1 3
 Each spinosa 1 3
 Machlys 5 4
 D. albidius 1 2
 Cypripedium 1 2

Thymus 2 3
 Rubia 1 1
 Conium maculatum 2-3
 Smilax 2 3
 Sedum 1 2
 Stachys + 1
 Ros. pratincola 2 3

Hamamelis + 2
 Fungus Boletus 2 2
 Cebalga. Cynob. +
 Psoralea 1 2
 Muri 1 2

Andropogon } (2 2) in bond in
 Heliotropium }
 Ononis } 1 2
 Creosmum 1 2
 Fumaria * + 2

Achillea + 2 2 1 2
 Camazelle + 1
 Ononis 1 2
 Linum +
 +

Quintal
 chemins

par de 70

35

Gir allium +

(103)

Calcare compact = sol brun
sur le rocher

Mim. leumonti + 2

Boccone + 1

Buph. + 2

M. jagus +

Rubia +

Buph. a nouveau + pelé
avec filage

laminé

Le chemin st. croix à droite
et plantage

1 peu + loin, st. la Barn
comme 1. Euphrasie
riches en *Hyssopus*, *Calyx*
et *Ros maritima*

104




photo-finish
après vue de rochers d'Eze
florissant & la mer.
350

year 1954

roches magnésienues compactes
habituelles. Portant en situation ombreuse
la principale a *Cistus albidus*.

La soufre des fruits, Sub 359
extrêmement rare

↓ 350
Thesium divaricatum

Oxycedrus 6-

a / p c

cont.

Quinine exposed Ext. 350

a Bonilla - (for pens Comp)

Le seul, par substitution : le tronc

mean - 1/2 over

7 res riches en Calycolone

Pente 30% the phetone

Centranthes
Magnif. p. 1

Eup. spinosa -

Scholaria canina

Colchaster unlagensis

2. _____

Manch. B. Aug 11th 1881

21. 1. 1885 - 1. 1886

1. 30. Calystegia 2-3. 2-3. 1. 2

Therapsid 4. 2. 1. 1.

Sagittaria

See u

D_1 Flex + 2 ↑

Cistus albidus 3.3

Scaphiaria, casina + 2 → 1

Scabiosa fl. 42 Cor

1871
 1872
 1873
 1874
 1875
 1876
 1877
 1878
 1879
 1880
 1881
 1882
 1883
 1884
 1885
 1886
 1887
 1888
 1889
 1890
 1891
 1892
 1893
 1894
 1895
 1896
 1897
 1898
 1899
 1900
 1901
 1902
 1903
 1904
 1905
 1906
 1907
 1908
 1909
 1910
 1911
 1912
 1913
 1914
 1915
 1916
 1917
 1918
 1919
 1920
 1921
 1922
 1923
 1924
 1925
 1926
 1927
 1928
 1929
 1930
 1931
 1932
 1933
 1934
 1935
 1936
 1937
 1938
 1939
 1940
 1941
 1942
 1943
 1944
 1945
 1946
 1947
 1948
 1949
 1950
 1951
 1952
 1953
 1954
 1955
 1956
 1957
 1958
 1959
 1960
 1961
 1962
 1963
 1964
 1965
 1966
 1967
 1968
 1969
 1970
 1971
 1972
 1973
 1974
 1975
 1976
 1977
 1978
 1979
 1980
 1981
 1982
 1983
 1984
 1985
 1986
 1987
 1988
 1989
 1990
 1991
 1992
 1993
 1994
 1995
 1996
 1997
 1998
 1999
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 2025
 2026
 2027
 2028
 2029
 2030
 2031
 2032
 2033
 2034
 2035
 2036
 2037
 2038
 2039
 2040
 2041
 2042
 2043
 2044
 2045
 2046
 2047
 2048
 2049
 2050
 2051
 2052
 2053
 2054
 2055
 2056
 2057
 2058
 2059
 2060
 2061
 2062
 2063
 2064
 2065
 2066
 2067
 2068
 2069
 2070
 2071
 2072
 2073
 2074
 2075
 2076
 2077
 2078
 2079
 2080
 2081
 2082
 2083
 2084
 2085
 2086
 2087
 2088
 2089
 2090
 2091
 2092
 2093
 2094
 2095
 2096
 2097
 2098
 2099
 2100
 2101
 2102
 2103
 2104
 2105
 2106
 2107
 2108
 2109
 2110
 2111
 2112
 2113
 2114
 2115
 2116
 2117
 2118
 2119
 2120
 2121
 2122
 2123
 2124
 2125
 2126
 2127
 2128
 2129
 2130
 2131
 2132
 2133
 2134
 2135
 2136
 2137
 2138
 2139
 2140
 2141
 2142
 2143
 2144
 2145
 2146
 2147
 2148
 2149
 2150
 2151
 2152
 2153
 2154
 2155
 2156
 2157
 2158
 2159
 2160
 2161
 2162
 2163
 2164
 2165
 2166
 2167
 2168
 2169
 2170
 2171
 2172
 2173
 2174
 2175
 2176
 2177
 2178
 2179
 2180
 2181
 2182
 2183
 2184
 2185
 2186
 2187
 2188
 2189
 2190
 2191
 2192
 2193
 2194
 2195
 2196
 2197
 2198
 2199
 2200
 2201
 2202
 2203
 2204
 2205
 2206
 2207
 2208
 2209
 2210
 2211
 2212
 2213
 2214
 2215
 2216
 2217
 2218
 2219
 2220
 2221
 2222
 2223
 2224
 2225
 2226
 2227
 2228
 2229
 2230
 2231
 2232
 2233
 2234
 2235
 2236
 2237
 2238
 2239
 2240
 2241
 2242
 2243
 2244
 2245
 2246
 2247
 2248
 2249
 2250
 2251
 2252
 2253
 2254
 2255
 2256
 2257
 2258
 2259
 2260
 2261
 2262
 2263
 2264
 2265
 2266
 2267
 2268
 2269
 2270
 2271
 2272
 2273
 2274
 2275
 2276
 2277
 2278
 2279
 2280
 2281
 2282
 2283
 2284
 2285
 2286
 2287
 2288
 2289
 2290
 2291
 2292
 2293
 2294
 2295
 2296
 2297
 2298
 2299
 2300
 2301
 2302
 2303
 2304
 2305
 2306
 2307
 2308
 2309
 2310
 2311
 2312
 2313
 2314
 2315
 2316
 2317
 2318
 2319
 2320
 2321
 2322
 2323
 2324
 2325

Mr. J. A. [illegible]	2	1	1
Prof. Chas. [illegible]	1	2	1

Pharmacia 1.2 1 +

Thymus 112

Ferniculum + 2
Cytisaster + 2
Ononis 2.4
Brodiaea 2.4
Eup. spinosa 3.3
Dianthus 1.2
Phagnalon 1.2
Asperula 1.2 *cyanea*
Asperula 1.2 *coris* + 2 *rubra*
Centaurea 1.2 *aspera*
Malva + 2
Stellaria 1.2 *recta*
Oxalis 1.2
Carlina + 2
Fumaria 1.2
Coris 4.2
F. leucophaea 2.2
Boraginella + 2
Melica 1.2
Lilium 4.2
Silene 1.2
Pieris + 2
Muscic 1.2
Daucus + 1
S. lutea + 1

Gal. hirsuta
portus.

Daucus
Carota

M. p. p. p.
Lam. s. sp. ramosa
Vill.

Scabiosa
montana
Sedum

Artemisia 1.2
Silene + 1
Asperula + 1
Galium 1.2
Centaurea *Corymbosa*
Centaurea + 1
Asperula + 1
Asperula + 1
Asperula + 1
Asperula + 1

Tenax *asperum* *Polium*

Urospermum + 2

La Roche ad, Dolomieu he
 usce de Dicomfort en
 terre pis-bien he
 Sableuse

Thesium sp. + 1
Compositae bl. *lani* *sp.*
Brya 1.2 + 2
Mahoe *hirsuta* + 2
Cornilla *scorpioides* + 1
Comp. n. capit + 2

Cort. pelita flage
 Terrasses en vauje
 ou Acrogyte local
 Parnass. Scleropsa
 et Compsae n. l. ap. h. d.
 Autre flage plus 1 m 2 au C

2 Seriola

Crucianella

(Nov. 2-3): Legum. = *Dorycnium*
as phlo. ca

Emp. of 150

Cistus ^{l.}
repens
maior Calyc. *colonia*
repens *colonia*

Falaise releuée

en pp., mais espèce de la famille
momentanément furieuse

Pace, page a felt Cornucopia
Dance Cornucopia Scapularis

Tig fde prairie 2^e annuelle
+ vers le vallon en terre +
rouge et + argileuse -

Cruccianello, Tommaso

Peter Maresch + 2

Potentilla recta +

(351) Pente 5. m sol

et m inclination

Vranje, laud a Calyptone,

Le Respect

a brule land by arbutus
monument etc calcines

Linum +
 fl. Linum +
 Andropogon + 2

Cistus albidus + R
 Murex, form + 2

Olyra a p. Am. 2 2

Olea +
 Rhamnus +

Salix Stoebea + 2

Verbascum +

Centaurea efim +

Thalictrum +

Ferncul. + 2

Galium hum. corniculifol.

Vinca + 2

Picrid. +

Gulielm. & Hyparrhenia le long 2
 senten

Sol. Lani
 casurpae
 le caillou
 annelle
 abond. la ci non
 terre

pas senten par
 thym. & st
 Linum strict
 + 1

Cnicus anello
 Monroa
 Galactites

Bupleurum + 2

le pomp. a v. brule: piling
 1-1, 50 R Carcasses noires de
 albristes yitand & sonde.
 Calyptone 3 2

Portac. le Li. 1.3 2.3
 Tarebe + 2 upousse lent

plus petit -
 Anternus + 2

Rosmarinus + 2 pas vu
 Euphorbia sp. 3 2 3

Dorycnium 2 3 - 3

Barb. 4 4

Hyssop. 1 2 Ruta 1-1

allum. petit + 1

Euphorbia prostrata + 1

Fumaria decumbens 2 2
 (3) les all

Carlina + 2

Clematis +

Myrica 1.2 / sur le v. &
 les l'oy ⇒ Squam (Bou)

Cnicus anello petit 1.2

Ruta + 2 Asperula 4 2

Adiantum 1 2 Ononis + 2

Coris 1 2 Dianthus 1 2 Boralea +

Fum. lempa 1 2

Con. lin. 1 2 Andromeda 1 2

Thymus 1 2 Hippobosc. + 1

Smilax + 2

(ND)

Ploz une b^{te} en p^{te} a
p^{te} caillou

Brachy 2. 2°

Cnidacella 2. 3 partant

Abrochylis 3. 3

Hypn^{us} +

Thymus +

Convolvulus +

Linum +

Rien d'autre !
au 4 m 2

Chercher des
plantules
à en faire
morceaux

Sentier: Abrochylis

Nigella

Prun

J. Bonpland
à la fin d'été

L'abs. du Romarin: j'en retrouve
des pt. calcinées sans rej^{et}: ne
résiste pas au feu: probab^l
E. Cistaceae utrinq^{ue} p^{er}
lui, si même + vite

33

(NB)

Les Euphorbes de la rive à
100 m. + vers a^u, p^{er} group^e
g^{ra}ndes b^{te} 1/2 p^{er} p^{er} p^{er}
Calcaire compact - Massif de

Postiches -

Euphorbe de pelouse -

Calycotome - denser.

à 1 km. d'Eze: sur

bois d'olivier - p^{er} p^{er}

face N. ou N.E.

Brachyod. végét.

nb aiguilles au sol

Cratichneon d. la b^{te}

P^{er} p^{er}

Calycotome 2. 2

R^{os} maritima 3. 3

Cistus allardii 3. 2

Myrica 2. 2

F^{er} t^{er}ica d^{er} p^{er} 2. 2

Hypn^{us} 2. 2

Andropogon 1. 2

Coris 1. 2

Ononis 1. 2

Ornithog. 1. 2

144 H. el. Stuchas & 2

nb annuells. helen
Taytham

Arvens bromides +

1 col. auth.

Fumaria offse -

Thymus -

Caulis

Euphorbia in + clam

Traf. j. - ten

Stille

Medic. T. R

Tunica Salicis -

Urticae

Tam. per

Agg. lob

Thym

omnis 1.2

500 m. J. ga-
Colom SE-

334 lbs

mapera comp

nb petit. j. comp
et luges

Vari. p. p. d. l. p.
j. comp. - f. h. p.
d. h. p. d. p.

Rosmar. d.

p. p. p. p. p.

Mar. Sty. p. p.

Fumaria -

Call. d. d. d.

Calyc. p. p. d.

Don. h. d. d.

Thym. p. d. d.

En. l. d. d. d.

Post. d. d. d.

Rosmar. a. d. d.

Psoralea novis

Osmunda 1.2 en herb. (M)
 Carlina +. 2
 Brodiaea +
 Cornus 1. 2
 Phacelia 1.2
 Prunella 1.2
 Scrophularia 1.2
 Fuchsia ovata
 1.2
 Linnæa latifolia 1 2
 Galium 1
 Boraginella +
 Senecio l. +
 Cent. comp. +
 Andropogon +
 Echinacea +
 Bellina pulchella +
 cf. Anemone s. l.
 Clematis

39

Mayan 2 acres
 Rellene possible
 face N.E. (354)
 Rosmarinus 4 3
 Cistus albidus 3 2
 Pinus latifolia 2.1
 Thymus 1.2
 Psoralea 2 3
 Stipa 1.2
 Vulpia 1.2
 Bromus 2 2
 Fuchsia latifolia 1.2
 F. decumbens 2 2
 Fuchsia latifolia 1.2
 Hypericum 1.2
 Cornus en herb.
 Delphinium 1.2
 Hebe 1.2 en herb.
 Asperula 1.2 en herb.
 Thymus 1.2
 Vincetoxicum forma 1.2
 Asperula 1.2
 Thymus 1.2
 Equisetum 1.2
 Equisetum 1.2
 Equisetum 1.2
 Reseda Physicaria +.1

(118)

354

Terre grise
Sablonsense

gris

Dore, 3 choses en les.

Globularia

Linnus, ou Therapsid?

ou. Bleaunther, ou

Vincetoxicum. Scabell

les differ. in

med. kranien

hab. l'ind

plant 1 km

500 m. of the edge of the

large analoge sur Scherlis

30

(355)

inclination 10° - 20° N.E.

(355)

Pinus halepensis 2 1

Pinus maritima 3 5

Oxycedrus 2 3

Stachys 2 2

Fumaria 2 2

vinca 3 2

F. decumbens 2 2

Thymus 2 2

Euphorbia 1 2

Mentha 1 2

Origanum 1 2

Hyssopus 1 2

Baccharis 2 3

Cistus allardii 1 2

Dianthus 2 2

Caltha 1 2

Pel. Stoechas 1 2

Le Sol est couvert de
Pierre calcaire.

(120)

Spartan + 2

Grass Centaurea 1. fine + 1
- lutea ann. 1.2

Coris + 2

Scabiosa bl. 2.2

Prof. leucos +

Polanthe + 2

Mena brom. 1.2

of Boronia erecta + 2 ann

Jall. comifol + 2

of Abbafulus ^{feuille + 1 en}

Carlina + 2

Euphorbia pro me + 2

Ononis +

Quercus 1.2

Pachyph + 2

Argemone 2.2

Prochysa pinnat + 2

Phagnolon 1.2

Strobilina 2.2.3

Euphy +

355

Helianth. ^{leaves} aspl. + 2

Myrtob + 2

Galium + 2

Ononis 2.2

Paphog → 1.3

Olea +

Echinops Retro 1

Tenarium chamaedrys + 2

of Jurinea + 1

Euphorbia type ^{7.2} ~~nicotiana~~

356

Mesere.

300 m + Cori

peute est vas fond & d
horreut -

Pinus grand

Dup. celtis 3.2

Rosmarinus 2 4.3

Calyc. 2 2

Laurus 1.3

Rhus 1.1

Lav. Stoechas +.1

Thymus +.2

Orch. 2.3

Caprifolium 4.2 fl.

Fum. p. 2.2

Fum. p. 2.2 mada?

Rect-60%

Polygon 1.2

Oxalis 1.2

Syrph. 1.2

Mentha brom. 1.2

Asplen. 2.2 2.2

dist. hite
altes
femelle.

40

123

Hel. Stoechas 1.2

Querc. sp. 1.2

Ononis 1.2

Clematis + 2

Centaurium +

Stachys 1.23 on 2.2

Rubia + 2

Sperula + 2

Lycn.

Musc. + 2

Prun. pin + 2

Coronilla minima

1 cl Coronilla 2.3

Eupalia cuneata + 2

type nicaensis

S.L. 40 cm

brun clair poly

Sin cruce linte

Hayek

Rosmarino-Fumarietum
oriento-provinciale

brak -

Sonop, sur pierre schisteuse

Prun. pin + 2

41

(124)



41

(105)



Pelouse type sans annuelle
partie au dessus du chemin

42

Po. ranunc 5.4
H. fern 2.2
Galium. raide +.2
Phagnalon D 1.2
auter +.3
P. nales 1.2
Ros mar. and 1.2
Centauria +.2
D. anthus 1.2

400

Thymus 2.2
Cirs 2.2
Fragaria p. umb. 2.2
R. v. latifol. 2.2

C. v. azelle +.1
Pap. p. la +.2
Stachys +.2
Euphorbia dend. +.2
S. v. d. 1.2
C. v. R. v. d. +.2
O. v. m. 1.2
Verbas. cum +
Caly. est. +
P. v. d. v. m. +.2

Urtica Scroph. +.1

Andropogon 1.2

Rel. 80% - arg. ferrug.
calcaire bien compact, bleu

Sol. brun rouge
M. v. ferrug. +.1

Boraginifera 4. 4 (106)
allium 1.2
Eup. sp. n. o. o. 3.3
Echinops 1.2
Fumaria 2.2
Picnicum 1.2
Phagnalon 1.2

Ononis + *D. fenta* 1.2

Ononis +.20

Sedum +.2

The vast formation
 Sans aucun bris on se
 herbaceous-

Refait Bellevue du 1er jour (107)

Pente equal, terrasse
 avec sol convert
 de pierres compact
 incl. 30% Sud

100

#106-107

cf 100.

gla. R. n. o. o.

Sh. sub. I. 7. 50 - 70 cm.

Calyptome 1.2

Euphorbia 2.2

P. m. n. o. 1.2

F. c. n. o. 1.2

Spart. m. 1.2

Smilax 1.2

Sh. herbaceae I 50-70 cm.

Nyctag. a. 2.2

N. o. p. o. m. 1.2

Carlinia 1.2

Dianthus virgin. 1.2

Ruta 2.2

Herb. et suffrut. 20-30 cm.

incl. 50%

Picridium +.2

Centaurea +.1

Avena +.2

Eryngium + (108)

Monarda +.1 Root

Convolv. linearis 2.2

liane 1.2

Achillea 3.3.4 (108)

Sideritis 1.2

Myrt. heterophylla 1.2

Hippocrepis +.1 damascena.

1.2 Senecio

Cnicus arvensis 1.2 on

Avena +

Echinops +

Galium
perfoliatum +.1

Galathea +

Myrt. heterophylla 1-2 on

Scapularia 1.2

Linum + 2 strictum

Thymus +

Rubus + 2

Calluna +.1

Prunella +

Adiantum +.2

Adiantum +.2


Silene +

Eryngium australe
+.4

43
Nile of bristles 22
pl. pin barner (108)

5 cm. bare pruned

Castanea



S. inflata & crevans
parifera the profunda

132 F. leys globuleux : en
 le chemin
 (2. 2)
 En solon.
 Ornefne 1312
 Schum +

Rehoms' exch
 cavi, incendie
 en 1959

Pennis



132

Pelée suivant au
village du chemin
ajouter sent
au précédent

En bas, les
terreux, peu
d'arabes -
+ lent, les
semblable
avec paries à
Hyparabema -
D 1.3

Criool. line
à la limite 2.2

Heteropogon
+ 2

C'est expt: en 44
finaut de + 4
30 m: on hane
un bras -
fondage



Marches
rochers
la bar

Heteropogon 4.3
M. ... 2.2
Hyparabema 1.3
Bala 2.2
Pachys 3.2
Lacertes 1.2
Chapman 8+.3
Eup. ... +.1
P. ... +
Allu ... +
Feniculus +.2
Eup. ... 1.2
C. ... 2.2
Comp. ... +
O. ... +.2

134

(401)

Relève pres Du Coin
route
entrée en
theropyle

T. fol. of stellat. 2.3

of p. l. 1.2

autie tub. 2.2

Briza 1.2

Sclerops 1.1

Musca +.2

T. l. 1.2

O. rubra 2.3

Scapiformis 1.2

Musca 2.2

P. m. d. m. 1.2

B. m. l. l. 1.1

Eup. spinosa 2.3

T. m. a. S. a. f. 1.2

Brach. 3.3~~Brach.~~ 1.1

M. l. l. 1.2

S. d. e. r. u. t. 2.1

S. e. a. d. i. a. 1.2

~~Brach.~~ 1.1

M. e. n. a. 1

44

(135)

(401)

Ruta 1.

Sedum 1. 2

Galactites +

Hyparrh. 1. 2 → 3. 3

Filago 1. 2

Trifol. of Stellat 1. 2

Cnicusella pet 1. 1

Cornus linearia 2. 2

Carlina 1. 2

Centauria 1. 2

Alchem. 0 +

Asterodiscus 1. 1

cf Phleum +. 2

Dactyli +. 2

Euprosia 3. 3

Alcege 2. 2

Cnicifera 1. 1

Dianthus +. 2

Andropogon + 2

Egypt 7 2

404. Olivette ⁴⁶ abandonnée
vers l'autobus.
Grammes Dominantes:
Piptatherum multiflorum
Setaria Aristella
Paspalum junceum
Tripsacum polifera

137

133 Guaripe 3

Fumana cordifolia
F. thymifolia
Infol. stellatum

On la Savane à Hyparrhenia 47
4 - 1949.

Androp. distachyon
Pectropogon confertus
Hyparrhenia hirta
Pteris cyanochloa
Abraetis
Sideritis
Anthyllis
Polechampsia thorsum
Puzia maxima
Pompleurum umbellatum
Gallitiles
Chenium strictum
Eleo spathulata
Cris mompel.

Tunica prolifera

Phagnalon
Avena barbata
Euphorbia spinosa
Fumana lauripes
Dianthus nigricans
Andropogon Schaefferi L.

Azusa Iva

Euphorbia campyloche
Cephaea leucostachya
Ficaria piperitum
Dianthus saxifraga
Tunica
Clematis recta
Oxalis munit
Bignoniella
Ornithogalum

Plantago lanceolata 47
Allysum maritima (140)
Centaura lancea abt
Convolvulus lineatus
Ruta
Eup spin
Aegilops
Ternstroemia

Ce cahier appartient à

P. Duriveaud

100, rue de - Heibate
Bruxelles -

En vacances à

Villa L'Aurore

Cap d'Ail

Alpes maritimes

Relichopterus europaeus
Athyrium hastatum f.
Salina -

(142)



(142)

x 35

Tufs
à St. Laurent
d'Èze.

(58) Cap d'ail - Samedi 6 (143)
 Mi pente de la tete de Chie
 2p S. pente 35° -
 Elevement de pelons à Brachyp. rarer.

Plentiscus 1.3 ↑

Eup. dendroides 1.2 Stachys recta +
 Calycotome 1.2

Brach. ramosum 5.5 Un spum. Doleh
 Ruta chulepensis 2.2 + 2

~~Biscutella~~ 15 chnops Rho +

Eup. sp. 1.1 Biscutella

Eup. spinosa 2.2 coronilla +

Allium sp. 1.1 phal. annul +

Reichardia pinnatis 4.2 Hel. Stueger

Convolvulus cantabrica 1.2 +

X Convolv. althaeoides 1.1

Psoralea bituminosa 1.2.5

Carlina longepedunculata 1.2

Rumex +

Fumana laevipes 3.3

Sedum sp. micans 1.2

Fen. album 2.2

Gal. asperum 1.2


Ononis minutissima 2.4

humoides 1.2

(144)

Senecio aetnensis +
Linum strictum +
Sideritis roxana +
Anthyllis tetraphylla 1-1
Scorpiurus subvillosus 1-1
Phagnalon saxatile + 2
Dianthus virginicus 1-2
Centaurea paniculata 1-2
Hyperbena hylae 2
Androg. dist. + 2

Rubia perigrina +
Smilax +



Negundo cretica
D. thuyli cancellat
N. pella. D. amercena
C. pella
M. pella barbat

Melica ciliata

La Valera di la felous m
e' colopi per Eup. sp.

(145)

Un peu + l'oni off. le Ronce
et la thym. et aussi
Mdrif. polygalys
Ischaemum,

(146)

121

5

(59) Mapia cale.

142

Pub. lentiscus d. Pfllyrea latifol.
Smilax al.
Rubia perpi al.
Calypt al.
Pub. herb. loc.
Platanus fr.
Ponch. rami al.
Eup. oleand. d. : J. saint.
olea oleander
Clematis flammula. Magnolia local
M. parviflora acutifolia
Piptanthus evenlensis

60. Zones + 20 chens sur flous cale.

+ pas ave c pleine zona le aff.
se elev. de la pelouse les
plantes de la prairie

Brosmeria nud
Thymus pulchellus
Piptanthus
Fumaria elymifolia - Fumaria crissol.
Olea fragrans
O. oblonga
Festuca dimorpha

61. Janze à Romani 15
enoch 45°

Rosmarinus 2-3-2
Fumana eridifolia 2.2
laevis 2.2
thymifolia 1.2
Sisya capillata 1.3
Phagnalon sordidum 2.2
Oenanthe minima 3.2
Lup. spinosa 1.2
Biscutella
Calyptone 1.2
Eup. rudis +
Halenia +
Allium +
Centaurea rubra +

Smilax
Brach. caucasea 2.2
Odonites tuberosa 1.2
Tunica caucasea 1.2
Piptathera pedunculata 4.1.2 loc
Galium asper +
Asparagus ch.
Ruta ch.
Senecio ciceraria

160 Cap d'Ail - Tête de chien - VIII - 1950

alt. 440 m - Pelouse à Brachypod -
 ayant recouvert la (floraison dense de
 Brachypod.) 45° S.
 Terre brune sur bancs de dolomite -

